

## Skin tears / scheurwonde protocol

**Categorie I:** Skin tears van het lineaire type of het flap type:

Uitzicht **lineaire type:** als een huidscheur en het is alsof er een incisie werd gemaakt.



Meuleneire, F., Using a soft silicone-coated net dressing to manage

Uitzicht **flap type:** epidermis losgerukt van de dermis maar bedekt de dermis nog volledig.



Meuleneire, F., Using a soft silicone-coated net dressing to manage skin tears, Journal of wound care, vol 11, n° 10, november 2002

	Verbanden/produkten	reinigen	sec. laag <sup>1</sup>	absorptie	fixatie	wondranden
<b>lineaire type:</b> wondranden tegen elkaar leggen en beschermen	-siliconenverband (+ evt. aloë vera gel) -PU verband -PVPI zalf/tule	-wondreiner -fysiologisch water: spuit + naald (druk) -zacht stromend water -ontsmetten	-niet klevend, absorberend verb.	-kompres	-zwachtel	
<b>flap type:</b> terugleggen van de epidermale flap over de dermis (greffe)	-siliconenverband (+ evt. hydrogel -PVPI zalf/tule)	-wondreiner -fysiologisch water: spuit + naald (druk) -zacht stromend water -ontsmetten	-niet klevend, absorberend verb.	-kompres	-zwachtel	-barrièrefilm (indien nodig)
<b>Necrose</b>	(zie wondbedvoorbereiding) debrideren met necrose oplossers: osmotisch debrideren: honingzalf/ hydrogel bij droge necrose: inkerven; bij arteriële insuff.: droog houden met uitdrogende vloeistoffen. (b.v. eosine)					
<b>Risico pat.</b> 1->3	1) spoelen 2) topicale desinfectia 3) antibact. verband/zalf/crème/tule (b.v. PVPI)/gel 4) antibiotische zalven, max. 10d. (b.v. fucidine)		5) systemisch antibiotica op doktersvoorschrift 6) bij geurhinder: kweek nemen; geurabsorberend verband of oliën gebruiken 7) bij veel vocht: kweek nemen; hydrofibers (+Ag); alginaat			
<b>Infectie</b> 1->8 genezen = bovenaan protocol						

<sup>1</sup> in het begin : dagelijks controle van wondvocht

## Skin tears / scheurwonde protocol

**Categorie II:** Skin tears met gedeeltelijk ( gering tot groot) weefselverlies:

Skin tears met **gering weefselverlies:** betekent dat 25% of minder van de epidermale flap verloren is gegaan bij trauma.



**Baranoski, S.,** Skin Tears: Staying on Guard Against the Enemy of Frail Skin [Nursing2000](#), September 2000

Skin tears met **matig tot groot weefselverlies:** het weefselverlies (epidermis) is groter dan 25% (dus meer dan 25% van de dermis onbedekt).



Meuleneire, F., Using a soft silicone-coated net dressing to manage skin tears, *Journal of wound care*, vol 11, n° 10, november 2002

	Verbanden/producten	Reinigen	sec. laag <sup>2</sup>	absorptie	fixatie	Wondranden
Gering/ matig/tot groot weefselverlies	<b>Droog</b> -siliconenverband (+ evt. -hydrogel -PVPI zalf -honingzalf) -PVPI zalf	-wondreiniger -fysiologisch water: spuit + naald (druk) -zacht stromend water -ontsmetten	-nt klevend, absorberend verb.	-kompres	-zwachtel	-barrièrefilm (indien nodig)
	<b>Vochtig</b> -siliconenverband -schuimverb. -glycerineverb. (opletten cortisone) -hydrocolloïd (opletten cortisone)					
	<b>Nat</b> -hydrofibers -alginaten					
<b>Necrose</b>	(zie wondbedvoorbereiding) debrideren met necrose oplossers: osmotisch debrideren/ honingzalf/ hydrogel bij droge necrose: inkerven; bij arteriële insuff.: droog houden met uitdrogende vloeistoffen. (b.v. eosine)					
<b>Risico pat.</b> 1->3	1) spoelen 2) topicale desinfectia 3) antibact. verband/zalf/crème/tule (b.v. PVPI)/gel 4) antibiotische zalven, max. 10d. (b.v. fucidine)		5) systemisch antibiotica op doktersvoorschrift 6) bij geurhinder: kweek nemen; geurabsorberend verband of oliën gebruiken 7) bij veel vocht: kweek nemen; hydrofibers (+Ag); alginat			
<b>Infectie</b> 1->8 genezen = bovenaan protocol						

<sup>2</sup> in het begin : dagelijks controle van wondvocht

<sup>2</sup> in het begin : dagelijks controle van wondvocht

## Skin tears / scheurwonde protocol

**Categorie III:** Skin tear met volledig weefselverlies:



Meuleneire, F., Using a soft silicone-coated net dressing to manage skin tears, Journal of wound care, vol 11, n° 10, november 2002

	Verbanden/produkten	Reinigen	sec. laag <sup>3</sup>	Absorptie	fixatie	Wondranden
Volledig weefsel verlies	<p><b>Droog</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-siliconenverband (+ evt. -PVPI zalf</li> <li>-hydrogel</li> <li>-honingzalf)</li> <li>-hydrocolloïd (nt. bij infectie en cortisonehuid) (+evt. hydrogel)</li> <li>-PVPI zalf</li> </ul> <p><b>Vochtig</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-schuimverb.</li> <li>-hydrocolloïd (nt. bij infectie en cortisonehuid)</li> <li>-siliconenverband</li> <li>-PVPI zalf</li> </ul> <p><b>Nat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-hydrofibers</li> <li>-alginaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wondreiniger</li> <li>-fysiologisch water: spuit + naald (druk)</li> <li>-zacht stromend water</li> <li>-ontsmetten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-nt klevend, absorberend verb.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kompres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-zwachtel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-barrièrefilm (indien nodig)</li> </ul>
<b>Necrose</b>	(zie wondbedvoorbereiding) debrideren met necrose oplossers: osmotisch debrideren: honingzalf/ hydrogel bij droge necrose: inkerven; bij arteriële insuff.: droog houden met uitdrogende vloeistoffen. (b.v. eosine)					
<b>Risico pat.</b> 1->3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) spoelen</li> <li>2) topicale desinfectia</li> <li>3) antibact. verband/zalf/crème/tule (bvb. PVPI)/gel</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>5) systemisch antibiotica op doktersvoorschrift</li> <li>6) bij geurhinder: kweek nemen; geurabsorberend verband of oliën gebruiken</li> <li>7) bij veel vocht: kweek nemen; hydrofibers (+Ag); alginaat</li> </ul>			

